















NET PRODUCTS CATALOG

カスミネット製品総合カタログ 第6版



TOTAL NET PLANNER
Kasumi

暮らしの安全と快適を見つめる 人にやさしい「ネットワーク」

産業や暮らしを育む道路交通網や公共施設。

また、健康づくりを促す各種スポーツ・レクリエーション施設、

それら施設・設備の建設工事現場の安全を図るとともに、

その施設利用者の運営上の安全を守るなど、

カスミの製品は、さまざまな場面で安全と安心を守り、

快適な生活環境づくりのお手伝いをしています。

ネット、ロープは、しなやかで強く美しく、

設計・施工は、環境や景観に充分に配慮。

カスミは、人にやさしい「ネットワーク」を追っています。

INDEX 製造・販売・設計施工

スポーツ関連

■防球ネット	3
●野球ネット ●サッカーネット ●バレーボールネット ●テニスネット	
●ハンドボールネット ●バスケットボールネット	
●バドミントンネット ●卓球ネット	
■テニスネット	9
■バレーボールネット	11
■ゴルフネット(練習・コース用)	13
■アーチェリーネット	16
■アスレチックネット	17

防護関連

■防獣用ネット	19
■流木防止ネット	19
■防風・防砂ネット	20
■防鳥・鳩用ネット	21

建築・土木関連

■安全ネット	24
■植生・スロープネット	25

農園芸関連

■園芸ネット	28
--------	----

その他

■インテリアネット	27
■ポリエチレンロープ	29
■ウエイトロープ	30
■綱引きロープ	30
■バスケットゴールネット	30
■チェーン	30
■ネット取付リング	30


防球ネット

野球・サッカー・テニス・バレーボール

スポーツをする側、観戦する側にとっても、スポーツをのびのびと楽しむために安全な環境をつくる防球ネット。スポーツ観戦を妨げない防球ネット、練習場のネットからゴールネットにいたるまで、さまざまな防球ネットが活躍しています。



KB-1




KB-13

防球ネット一覧

商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色
KB-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	グリーン	
KB-2	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	ブラウン	
KB-3	ポリエチレン	440T/90本(無結)	37.5mm	グリーン	
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン	
KB-5	ポリエチレン	440T/75本(有結)	37.5mm	グリーン	
KB-6	ポリエチレン	440T/60本(無結)	37.5mm	グリーン	
◎ KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン	
KB-9	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	シルバー	
KB-11	ポリエチレン	440T/180本(無結)	37.5mm	グリーン	
KB-12	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	青	
◎ KB-13	エコクラベツト	365T/56本(無結)	40mm	グリーン	
KB-14	ポリエチレン	440T/120本(無結)	37.5mm	グリーン	
KB-17	ポリエチレン	440T/54本(有結)	37.5mm	グリーン	
KB-19	ポリエチレン	440T/90本(無結)	40mm	グリーン	
KB-21	ポリエチレン	440T/50本(無結)	50mm	グリーン	
KB-22	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	白	
KB-23	ポリエチレン	440T/22本(無結)	37.5mm	グリーン	
KB-25	ポリエチレン	440T/90本(無結)	40mm	シルバー	


商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色
◎ KB-26	強力ポリエチレン	660T/24本(無結角目)	37.5mm	グリーン	
◎ KB-32	ポリエチレン	440T/21本(有結)	45mm	グリーン	
KB-35	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	黒	
🔥 KB-41	ポリエチレン	440T/40本(無結)	37.5mm	シルバー(難燃)	
🔄 KB-42 NEW	再生ポリエステル	1100T/18本(無結)	40mm	若竹色	
🔥 KB-43 NEW	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	グリーン(難燃)	
KV-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	グリーン	
KV-2	ポリエチレン	440T/30本(有結)	100mm	グリーン	
KV-3	エステル	20S/60本(有結)	100mm	白	
KV-4	ポリエチレン	440T/60本(無結)	100mm	グリーン	
KV-6	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	シルバー	
KV-7	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	ブラウン	
KV-8	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	白	
KV-9	ポリエチレン	440T/60本(無結)	100mm	シルバー	
KV-10	ポリエチレン	440T/60本(無結)	110mm	グリーン	
◎ KV-12	ポリエチレン	440T/180本(有結)	100mm	白	
◎ KV-14	ポリエチレン	440T/54本(有結)	100mm	グリーン	
🔥 KV-15	ポリエチレン	440T/40本(無結)	100mm	シルバー(難燃)	

◎受注生産品 🔥日本防災協会認定防災製品 ◎エコマーク認定品




KB-1

ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm グリーン




KB-2

ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm ブラウン




KB-3

ポリエチレン 440T/90本 目合 37.5mm グリーン




KB-4

ポリエチレン 440T/45本 目合 37.5mm グリーン



KB-5

ポリエチレン 440T/75本 目合 37.5mm グリーン



KB-6


ポリエチレン 440T/60本 目合 37.5mm グリーン



KB-8


◎受注生産品

ポリエチレン 440T/45本 目合 37.5mm ブラウン




KB-9

ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm シルバー




KB-11

ポリエチレン 440T/180本 目合 37.5mm グリーン




KB-12

ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm 青







KB-13

◎エコクラベット 365T/56本 目合 40mm グリーン




KB-14


ポリエチレン 440T/120本 目合 37.5mm グリーン

KB-17
ポリエチレン 440T/54本 目合 37.5mm グリーンKB-21
ポリエチレン 440T/50本 目合 50mm グリーンKB-22
ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm 白KB-41
ポリエチレン 440T/40本 目合 37.5mm シルバー(難燃)KB-42 NEW
再生ポリエステル 1100T/18本 目合 40mm 若竹KB-43 NEW
ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm グリーン(難燃)KV-1
ポリエチレン 440T/44本 目合 100mm グリーンKV-2
ポリエチレン 440T/30本 目合 100mm グリーンKV-3
エステル 20S/60本 目合 100mm 白


PAT-H001 ポール用パット




バックネット下緩衝パット




ポリエチレン 440T/60本 目合 100mm グリーン



ポリエチレン 440T/180本 目合 100mm 白



ポリエチレン 440T/54本 目合 100mm グリーン



KV-15

ポリエチレン 440T/40本 目合 100mm シルバー(難燃)

企画・設計から施工まで
トータルにお受けいたします。


当社では、防球ネットの企画・設計から施工まで一貫した体制でトータルにお受けいたしております。

●図は、コンクリート柱防球ネットの設計図面です。

		(A)			(B)	
主	柱	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
実	高 D	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
柱	埋 込 代 E	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
支	線 間 隔 F	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500
柱	ビ ッ チ P	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
綱止め水平ワイヤー間隔	A・B・C	2,500	3,000	2,300	2,600	3,000
備	考	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付

		(C)			
主 柱		12,000	14,000	15,000	16,000
実 高 D		10,000	11,000	12,000	13,000
柱 埋 込 代 E		2,000	3,000	3,000	3,000
支 線 間 隔 F		5,000	5,800	6,250	6,650
柱 ピ ッ チ P		8,000	8,000	8,000	8,000
網止め水平ワイヤー間隔 A・B・C		2,500	2,950	3,125	3,375
備 考		柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付

〈註記〉1.金具類は全て亜鉛メッキ仕上げとします。
2.標準ネットは37.5mmビニロン(クレモナ)防球ネットとします。





テニスネット

カスミのKIRINSNETソフトテニスシングルネットは、安全性と耐久性を備えた日本ソフトテニス連盟公認のネットです。見通しの良さでテニスのゲームを演出します。




ソフトテニスネット(シングルネット)

日本ソフトテニス連盟公認品



日本ソフトテニス連名公認の安全性と取扱いやすさを追求したソフトテニスネットです。

- 無結 見通しの良い無結筋のテニスネットです。
- 有結 耐久性の高い有結筋のテニスネットです。



ソフトテニスネット一覧

品番	素材	形状	太さ	目合	色	上部コード	テープ
ECO 1226EV	再生ポリエステル	有結	再生ポリエステル20S/60本	33mm	黒	ベクトラン	ポリエステル
12440V	ポリエチレン	無結	440T/44本	35mm	黒	ベクトラン	ポリエステル
12345V	ポリエチレン	有結	110T/90本	33mm	黒	ベクトラン	ポリエステル

上部ワイヤー・コード「ベクトラン®」は、高強度繊維コードで、ささくれの心配がなく、柔軟なので取扱いが容易です。

13-60V 上部コード「ベクトラン®」テニス・6人制バレーネット用交換コード
太さ7mm、長さ15.0m、片サツマ加工



ベクトランコードを被覆した上部コードです。

KASUMIのスポーツネットブランドKIRINSNET

KIRINSNET





当社の位置する鳥取県東部には、因幡国の時代から伝わる「麒麟獅子(きりんじ)舞」があります。神聖で仁徳の高い伝説の麒麟がモチーフで、一角をもつ黄金の獅子頭が特徴的です。

その麒麟獅子舞は、因幡全域から隣国の但馬国(兵庫県北西部)にも伝えられており、因幡・但馬一帯が令和元年に文化庁の「日本遺産」に認定されました。

カスミのスポーツネットのブランド名「KIRINSNET(キリンズネット)」は、鳥取・兵庫に分布する麒麟獅子から命名していますが、「カスミは、理想と尊敬を持ち、革新的なネットで最高のスポーツシーンで役立つ」という願いを込めています。


そしてそのKIRINSは、「Kasumi Ideal Respect Innovation Net Supreme (Sports)」の単語の頭文字で組み立てています。

一般硬式テニスネット(上部ダブルネット)



全天候硬式テニスネットで、扱いやすいポピュラータイプです

- 上部ダブル 上部のネットをダブル加工で補強し、高い耐久性を発揮します。



一般硬式テニスネット一覧

品番	素材	形状	太さ	目合	色	上部コード	テープ
ECO 1126EV	再生ポリエステル	有結	再生ポリエステル20S/60本	33mm	黒	ベクトラン	ポリエステル
11440V	ポリエチレン	無結	PE440T/44本	35mm	黒	ベクトラン	ポリエステル
11440S	ポリエチレン	無結	PE440T/44本	35mm	黒	スチール	ポリエステル

上部ワイヤー・コード「ベクトラン®」は、高強度繊維コードで、ささくれの心配がなく、柔軟なので取扱いが容易です。※サイドポールなし




注意事項

●テニスネットおよびバレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状のないことを確認の上でご使用ください。●標準耐用年数に達していなくても定期的に専門業者によるメンテナンスを受けてください。●2年を目安に交換してください。

別注対応いたします。
テニスネット、バレーボールネットともお問い合わせください。



バレーボール
ネット

カスミのKIRINSNETバレーボールネットは、日本バレーボール協会公認のネットで、安全性と耐久性に優れた見通しの良さで、バレーボールのシーンを応援します。




6人制バレーボールネット(上下白帯)

日本バレーボール協会公認品



日本バレーボール協会公認のルールに対応した、上部7cm、下部5cm幅の白帯仕様です。

- 無結 見通しの良い無結筋のバレーボールネットです。
- 有結 耐久性の高い有結筋のバレーボールネットです。



6人制バレーボールネット(上下白帯)一覧

品番	素材	検定	形状	太さ	目合	上部コード	テープ
ECO 2829EV	再生ポリエステル	AA	有結	再生ポリエステル20S/90本	100mm	ベクトラン	ポリエステル
28460V	ポリエチレン	AA	無結	440T/60本	100mm	ベクトラン	ポリエステル
28450V	ポリエチレン	A	有結	440T/45本	100mm	ベクトラン	ポリエステル

上部ワイヤー・コード「ベクトラン®」は、高強度繊維コードで、ささくれの心配がなく、柔軟なので取扱いが容易です。サイドベルトつき。

13-60V 上部コード「ベクトラン®」テニス・6人制バレーネット用交換コード
太さ7mm、長さ15.0m、片サツマ加工



ベクトランコードを被覆した上部コードです。



6人制バレーボールネット

日本バレーボール協会公認品



日本バレーボール協会公認の上部のみ白帯仕様のポピュラーなバレーボールネットです。

- 無結 見通しの良い無結筋のバレーボールネットです。
- 有結 耐久性の高い有結筋のバレーボールネットです。



6人制バレーボールネット一覧

品番	素材	検定	形状	太さ	目合	上部コード	テープ
ECO 2129EV	再生ポリエステル	AA	有結	再生ポリエステル20S/90本	100mm	ベクトラン	ポリエステル
21460V	ポリエチレン	AA	無結	440T/60本	100mm	ベクトラン	ポリエステル
21450V	ポリエチレン	A	有結	440T/45本	100mm	ベクトラン	ポリエステル

上部ワイヤー・コード「ベクトラン®」は、高強度繊維コードで、ささくれの心配がなく、柔軟なので取扱いが容易です。サイドベルトつき。



女子9人制バレーボールネット

日本バレーボール協会公認品



日本バレーボール協会公認の上部のみ白帯仕様のポピュラーなバレーボールネットです。

- 無結 見通しの良い無結筋のバレーボールネットです。



女子9人制バレーボールネット一覧

品番	素材	検定	形状	太さ	目合	上部コード	テープ
ECO 22460V	ポリエチレン	AA	無結	440T/60本	100mm	ベクトラン	ポリエステル

上部ワイヤー・コード「ベクトラン®」は、高強度繊維コードで、ささくれの心配がなく、柔軟なので取扱いが容易です。サイドベルトつき。



注意事項

●テニスネットおよびバレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状のないことを確認の上でご使用ください。●標準耐用年数に達していても定期的に専門業者によるメンテナンスを受けてください。●2年を目安に交換してください。

別注対応いたします。

テニスネット、バレーボールネットともお問い合わせください。

ゴルフネット

数百メートルの飛距離とスピードで飛ぶゴルフボールを安全に受け止めるゴルフネット。
強靱性、耐候性、耐衝撃性などにすぐれた性能で、おもいきりフルスイングできる安全なゴルフ環境をつくれます。




ゴルフネット一覧


商品コード	材	質	デシテックス	本数	目	合	色
KG-1	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	グリーン			
KG-2	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	ブラウン			
KG-3	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	白			
KG-4	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	黒			
KG-5	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	グリーン			
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン			
KG-7	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	グリーン			
KG-8	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	白			
KG-9	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	シルバー			
KG-11	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	グリーン			
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄			
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白			
KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青			
KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒			
KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤			
KG-22	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	シルバー			
KG-23	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	黒			

商品コード	材	質	デシテックス	本数	目	合	色
KG-28	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	シルバー			
KG-30	ポリエチレン	440T/32本(無結)	20mm	シルバー			
KG-31	ポリエチレン	440T/32本(無結)	20mm	グリーン			
KG-32	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	青			
KG-34	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	グリーン			
KG-35	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	ブラウン			
KG-36	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	シルバー			
KG-39	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	シルバー			
KG-40	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	グリーン			
KG-41	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	シルバー			
KG-50	ポリエチレン	440T/40本(無結)	25mm	シルバー(難燃)			
KG-51	ポリエステル	2000T/4本(無結)	28mm	シルバー(難燃)			
KG-52	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	シルバー(難燃)			
KG-53	ポリプロピレン	760T/11本(ラッセル)	25mm	シルバー(防災)			
KG-54	ポリプロピレン	760T/11本(ラッセル)	25mm	白(防災)			
KG-55	ポリエチレン	440T/36本(有結)	25mm	グリーン			


◎受注生産品 日本防災協会認定防災製品




ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm グリーン




ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm ブラウン




ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 白



ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 黒



ポリエチレン 440T/44本 目合 25mm グリーン



ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm グリーン




ナイロン 235T/48本 目合 25mm グリーン



ナイロン 235T/48本 目合 25mm 白



ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm シルバー




ポリエチレン 440T/32本 目合 15mm グリーン




ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 黄



ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 白



ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 青



ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 黒




ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 赤



KG-22 ナイロン 235T/48本 目合 25mm シルバー




KG-23 ナイロン 235T/48本 目合 25mm 黒




KG-28 ポリエチレン 440T/32本 目合 15mm シルバー




ポリエチレン 440T/32本 目合 20mm シルバー



ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 青



ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm グリーン



ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm ブラウン




ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm シルバー



ポリエチレン 440T/44本 目合 25mm シルバー



🔥 ポリエチレン 440T/40本 目合 25mm シルバー(難燃)




🔥 ポリエステル 2000T/4本 目合 28mm シルバー(難燃)




KG-55 NEW ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm グリーン

アーチェリー ネット

弓道、アーチェリー、ボーガンなど、秒速50～60メートルの矢のスピードに対しても、特殊な組織構造によりしっかりと受け止めるアーチェリーネット。
絶対的な安全性能を要求される場合は、二重にしてお薦めします。



エステル グリーン




エステル シルバー




ラダー加工

カラー：グリーン
モスグリーン
ブラウン
シルバー
ブラック



アスレチック ネット

子どもたちが果敢なチャレンジ精神で挑むフィールドアスレチック。「吊り橋・トンネル」、「クライム」などの難所づくりにおいても、より安全な配慮を施したネットおよびロープを提供します。




クレモナ 目合 100mm 白

材質


- ビニロン・クレモナ
- ポリエステル




原寸サイズ




イエロー



グリーン



レッド




ブルー


※ご希望の目合・ロープの太さ・サイズにお仕立ていたします。お気軽にご相談ください。



吹き抜けでの使用例



ポリエステル 1670T/45本 目合 50mm 白



原寸サイズ

防獣用ネット

近年、本来は山に住む動物が人里に下りて作物を荒らすなど、被害が相次いでいます。当社の猪から作物を守る「いのビタ」など、思わぬ力にも耐える強靱性と耐衝撃性を兼ね備えています。





防獣用ネット一覧

商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色	商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
-	ポリエチレン	440T/12本(有結ヒシ目・目通し)	30mm	GG	-	ポリエチレン	440T/72本(有結ヒシ目・目通し)	100mm	黄
-	ポリエチレン	440T/54本(有結ヒシ目・目通し)	100mm	オレンジ	-	ポリエチレン	440T/ 6本(有結ヒシ目・目通し)	30mm	黒

Driftwood


流木防止ネット

ダムや河川に流入する流木を防止するネットです。主にダムなどの取水設備の保護を目的に、ゴミ、浮草、流木などを浮体部から懸垂されたネットフェンスで受け止める強靱なネットです。また、浮体を結ぶロープも合わせて取り扱っています。



流木防止ネット一覧

商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
-	ポリエチレン	Φ4mm	50mm	黒



ポリエチレン Φ4mm 目合 50mm 黒


防風・防砂ネット

果樹園、農園などの外周やテニスコートなどスポーツ施設の外柵などに設置することで、強風や飛砂による被害を和らげます。暴風、防砂、防塵に威力を発揮するとともに、風の強い屋外での作業を安全に保つこともできます。




防風・防砂ネット一覧


商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色	商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
-	ポリエチレン		1mm	グリーン	-	ポリエチレン		4mm	グリーン
-	ポリエチレン		1mm	モスグリーン	-	ポリエチレン		4mm	青
-	ポリエチレン		1mm	青	-	ポリエチレン		4mm	白
-	ポリエチレン		1mm	白	-	ポリエチレン		4mm	黒
-	ポリエチレン		1mm	シルバー	-	ポリエチレン		6mm	青
-	ポリエチレン		2mm	青	-	ポリエチレン		6mm	白
-	ポリエチレン		2mm	白					
-	ポリエチレン		2mm	黒					




ポリエチレン 1mm グリーン




ポリエチレン 1mm モスグリーン



ポリエチレン 2mm 青




ポリエチレン 4mm 青



ポリエチレン 6mm 青

防鳥・鳩用 ネット

鳥の糞は衛生的にも大きな問題であり、鳥が巣を作りやすい屋根裏などは標的になりやすい場所です。防鳥ネットは、日当たりや風通しを損なうことなく鳥の侵入をシャットアウト。ネットの色の工夫で、目立たず美観を損なわず、建物をフン害から守ります。



防鳥・鳩用ネット一覧

商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
KB-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	グリーン
KB-2	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	ブラウン
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン
KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン
KB-9	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	シルバー
KB-22	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	白
KB-33	ナイロンテグス	12号 (有結)	37.5mm	透明
KB-34	ナイロンテグス	14号 (有結)	30mm	透明
KB-35	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	黒
KG-1	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	グリーン
KG-2	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	ブラウン
KG-3	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	白
KG-4	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	黒
KG-5	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	グリーン
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン
KG-9	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	シルバー
KG-11	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	グリーン
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白
KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青
KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒
KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤
KG-28	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	シルバー
KG-32	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	青

商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
KG-34	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	グリーン
KG-35	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	ブラウン
KG-36	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	シルバー
KG-39	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	シルバー
KG-40	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	グリーン
KG-41	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	シルバー
KBB-1	ポリエチレン	440T/12本(有結)	20mm	黒
KBB-2	ポリエチレン	440T/12本(有結)	30mm	黒
KBB-3	ポリエチレン	440T/12本(有結)	50mm	黒
KBB-4	ポリエチレン	440T/12本(有結)	100mm	黒
KBB-5	ポリエチレン	440T/12本(有結)	150mm	黒
KBB-6	ポリエチレン	440T/12本(有結)	200mm	黒
KBB-7	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	15mm	黒
KBB-8	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	40mm	黒
KBB-9	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	20mm	黒
KBB-10	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	30mm	黒
KBB-11	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	50mm	黒
KBB-12 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	15mm	黒(難燃)
KBB-13 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	20mm	黒(難燃)
KBB-14 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	25mm	黒(難燃)
KBB-15 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	30mm	黒(難燃)
KBB-16 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	40mm	黒(難燃)
KBB-17 NEW	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	50mm	黒(難燃)
 KBB-18 NEW	ポリエチレン	440T/15本(有結)	20mm	黒(難燃)

 日本防災協会認定防災製品

【特 長】

丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。また、施工が簡単で経済的です。

【使用例】

神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋等の高架下。集合住宅のベランダ等、住居区全般、地域自治会等での一括施工の例もあります。

【施工方法】


- 壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着等工法が変わりますので、ご相談ください。
- どのような場所でも適応できる取付部材を準備しております。



ポリエチレン 440T/12本 目合 20mm 黒



ポリエチレン 440T/12本 目合 50mm 黒



ポリエチレン 440T/12本 目合 100mm 黒



ポリエチレン 2750T/1本 目合 40mm 黒



ポリエチレン 2750T/1本 目合 15mm 黒(難燃)



ポリエチレン 440T/15本 目合 20mm 黒(難燃)



テグス 12号 目合 37.5mm 透明




テグス 14号 目合 30mm 透明






ヘリコプター格納庫改修



市場



空港施設




食品工場倉庫



安全ネット


一般建築、ビル建築、橋梁、ダム建設などで、墜落や機材の落下など、工事現場の災害を未然に防止する安全ネット。
また、養生、塗料飛散防止も目的に、通気性、透光性に優れ、安全に作業ができる現場環境をつくることができます。




安全ネット一覧

商品コード	材質	デシテックス 本数	目 合	色
-	ナイロン	235T/168本(Φ3.2)	50mm	白
-	ナイロン	235T/168本(Φ3.2)	100mm	白

商品コード	材質	デシテックス 本数	目 合	色
-	ナイロン	235T/306本(Φ4.6)	50mm	白
-	ナイロン	235T/306本(Φ4.6)	100mm	白



ナイロン 235T/168本 目合 50mm 白



ナイロン 235T/168本 目合 100mm 白



植生・スロープ ネット


当社のスロープネットは、落石防止と法面保護において優れた耐候性、耐衝撃性を持ち、さらに強靱でいて軽いなどの特長を備えています。また、法面の浮石を押さえたり、土砂の流出を防ぐばかりではなく、法面などの緑化にも効果を発揮します。




植生・スロープネット一覧

商品コード	材	質	デシテックス	本数	目合	色
KN-1	ポリエチレン		440T/	9本(有結)	25mm	グリーン
KN-4	ポリエチレン		440T/36本(無結)		25mm	グリーン
KN-5	ナイロン		235T/	9本(有結)	17mm	グリーン
KN-7	ポリエチレン		440T/44本(無結)		37.5mm	ダークグリーン
KN-8	ポリエチレン		440T/44本(無結)		37.5mm	グリーン
KN-9	ポリエチレン		440T/30本(有結)		25mm	グリーン
KN-10	ナイロン		235T/15本(有結)		20mm	ブラウン
KN-11	ポリエチレン			(ラッセル)	12×8mm	グリーン


商品コード	材	質	デシテックス	本数	目合	色
KN-12	ポリエチレン			(ラッセル)	12×12mm	グリーン
KN-14	ポリエチレン		440T/21本(有結)		30mm	GG
KJ-1	ジュート			(ラッセル)	25×20mm	
KRJ-1	ポリエチレン			(ラッセル)	20×25mm	グリーン
KRJ-2	ポリエチレン			(ラッセル)	20×25mm	黒
KSJ-1	ポリエチレン			(ラッセル)	20×25mm	グリーン
KW-1	ナイロン		235T/	9本(有結)	17mm	グリーン
(二重ネット)	ポリエチレン		440T/24本(有結)		37.5mm	GG



ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm グリーン




ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm グリーン




ナイロン 235T/9本 目合 17mm グリーン




ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm ダークグリーン



ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm グリーン




ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm グリーン



ナイロン 235T/15本 目合 20mm ブラウン



ポリエチレン 12×8mm グリーン




ポリエチレン 12×12mm グリーン




ポリエチレン 440T/21本 目合 30mm GG




ジュート 25×20mm




ポリエチレン 20×25mm グリーン



ポリエチレン 20×25mm 黒




ポリエチレン 20×25mm グリーン



ナイロン 235T/ 9本 目合 17mm グリーン
ポリエチレン 440T/24本 目合 37.5mm GG

インテリア ネット


カラフルでさまざまな表情をしたネットは、インテリアやディスプレイ材料としてイメージづくりに一役かいます。また、1mm～100mmにわたる目合と、素材・カラーのバリエーションの中で、金属やプラスチック素材に代わる用途も考えられます。



インテリアネット一覧

商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色	商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン	KG-18	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	ゴールド
◎ KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン	KG-19	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	シルバー
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン	KG-20	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	グリーン
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄	KG-21	ナイロン	235T/21本(有結)	20mm	白
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白	KI-3	エステル	20/30本(有結)	42.5mm	白
KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青	KI-4	綿	20/60本(有結)	30mm	生成り
KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒	KI-7	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	黄
KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤	KI-9	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	青

◎受注生産品




ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm ゴールド



ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm シルバー




ナイロン 235T/21本 目合 20mm 白




エステル 20/30本 目合 42.5mm 白



綿 20/60本 目合 30mm 生成り



リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 黄




リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 青

Horticulture

園芸ネット

取り付けも簡易で、ツルが確実にネットをとらえるため、商業用、家庭用を問わず園芸栽培にも最適です。特に夏を中心とした「ツルもの」の野菜、果実などの栽培にはうってつけです。



ポリエチレン 440T/30本 目合 100mm グリーン


ポリエチレン
ロープ

ロープの単位は1丸200m巻

グリーン4φ



グリーン6φ



グリーン8φ



ブラウン4φ



ブラウン6φ



ブラウン8φ



シルバー 4φ



白 4φ



黒 4φ



青 4φ




黄 5φ



赤 5φ



グリーン4φ 1丸=200m巻



ブラウン4φ 1丸=200m巻



シルバー4φ 1丸=200m巻



※各ネットの色と同色のロープは別途ご用意していますので、担当者までご相談ください。

ウエイトロープ

重量:500g/m



重量:400g/m



重量:300g/m



重量:210g/m (スチール)



重量:70g/m (砂入)



Tug of war rope

綱引きロープ

ランバーロープ

※長さをご注文に応じます。




Basket goal net

バスケット
ゴールネット

Chain

チェーン


鉄ドブメッキ 重量:600g/m 線径:6mm



Net mounting ring


ネット取付
リング固定・開閉式用リング
リング1ドブメッキ
丸リング5φ
サイズ5φ×30mm
重量:17g固定・開閉式用リング
リング3ステンレス
丸リング4φ
サイズ4φ×30mm
重量:11g

施工例



ネット

多種多様なネットを取り揃えておりますので、用途に応じてご希望の商品をお選びいただけます。




周囲ロープφ6

ネットをカットしたままでは、ほつれを生じますので強度を増す意味でも周囲を6φロープで加工し、丈夫なネットに仕上げます。他にも8φ・10φ・12φなど様々な太さ・種類のロープも取り扱っております。

ポリロープφ4にてかかり止め

加工したネットとワイヤーを4φのロープで巻き付けます。用途によりロープの他に、インシュロックやコイルなどで止める場合もあります。



商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	m重量	糸 径
KB-1	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン	無 結	141g	2.4mm
KB-2	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ブラウン	無 結	141g	2.4mm
KB-3	ポリエチレン	440	90	37.5mm	グリーン	無 結	288g	3.2mm
KB-4	ポリエチレン	440	45	37.5mm	グリーン	有 結	198g	2.4mm
KB-5	ポリエチレン	440	75	37.5mm	グリーン	有 結	360g	3.0mm
KB-6	ポリエチレン	440	60	37.5mm	グリーン	無 結	192g	2.7mm
◎ KB-8	ポリエチレン	440	45	37.5mm	ブラウン	有 結	198g	2.4mm
KB-9	ポリエチレン	440	44	37.5mm	シルバー	無 結	141g	2.4mm
KB-11	ポリエチレン	440	180	37.5mm	グリーン	無 結	540g	5.0mm
KB-12	ポリエチレン	440	44	37.5mm	青	無 結	141g	2.4mm
◎ KB-13	エコクラペット	365	56	40mm	グリーン	無 結	140g	1.9mm
KB-14	ポリエチレン	440	120	37.5mm	グリーン	無 結	384g	4.0mm
KB-17	ポリエチレン	440	54	37.5mm	グリーン	有 結	240g	2.5mm
KB-19	ポリエチレン	440	90	40mm	グリーン	無 結	270g	3.2mm
KB-21	ポリエチレン	440	50	50mm	グリーン	無 結	120g	2.5mm
KB-22	ポリエチレン	440	44	37.5mm	白	無 結	141g	2.4mm
KB-23	ポリエチレン	440	22	37.5mm	グリーン	無 結	70g	1.6mm
KB-25	ポリエチレン	440	90	40mm	シルバー	無 結	270g	3.2mm
◎ KB-26	強力ポリエチレン	660	24	37.5mm	グリーン	無 結	115g	2.1mm
◎ KB-32	ポリエチレン	440	21	45mm	グリーン	有 結	65g	1.5mm
KB-35	ポリエチレン	440	44	37.5mm	黒	無 結	141g	2.4mm
🔥 KB-41	ポリエチレン	440	40	37.5mm	シルバー(難燃)	無 結	120g	2.2mm
◎ KB-42 NEW	再生ポリエステル	1100	18	40mm	若竹色	無 結	141g	2.4mm
🔥 KB-43 NEW	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン(難燃)	無 結	141g	2.4mm
KV-1	ポリエチレン	440	44	100mm	グリーン	無 結	53g	2.4mm
KV-2	ポリエチレン	440	30	100mm	グリーン	有 結	49g	1.9mm
KV-3	エステル	20	60	100mm	白	有 結	50g	1.9mm
KV-4	ポリエチレン	440	60	100mm	グリーン	無 結	72g	2.7mm
KV-6	ポリエチレン	440	44	100mm	シルバー	無 結	53g	2.4mm
KV-7	ポリエチレン	440	44	100mm	ブラウン	無 結	53g	2.4mm
KV-8	ポリエチレン	440	44	100mm	白	無 結	53g	2.4mm
KV-9	ポリエチレン	440	60	100mm	シルバー	無 結	72g	2.7mm
KV-10	ポリエチレン	440	60	110mm	グリーン	無 結	60g	2.7mm
◎ KV-12	ポリエチレン	440	180	100mm	白	有 結	260g	5.0mm
◎ KV-14	ポリエチレン	440	54	100mm	グリーン	有 結	70g	2.5mm
🔥 KV-15	ポリエチレン	440	40	100mm	シルバー(難燃)	無 結	50g	2.2mm
KG-1	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無 結	173g	2.1mm
KG-2	ポリエチレン	440	36	25mm	ブラウン	無 結	173g	2.1mm
KG-3	ポリエチレン	440	36	25mm	白	無 結	173g	2.1mm
KG-4	ポリエチレン	440	36	25mm	黒	無 結	173g	2.1mm
KG-5	ポリエチレン	440	44	25mm	グリーン	無 結	211g	2.4mm
KG-6	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有 結	190g	1.9mm
KG-7	ナイロン	235	48	25mm	グリーン	ラッセル	165g	2.4mm
KG-8	ナイロン	235	48	25mm	白	ラッセル	165g	2.4mm
KG-9	ポリエチレン	440	36	25mm	シルバー	無 結	173g	2.1mm
KG-11	ポリエチレン	440	32	15mm	グリーン	無 結	256g	2.0mm
KG-13	ポリエチレン	440	30	25mm	黄	有 結	190g	1.9mm
KG-14	ポリエチレン	440	30	25mm	白	有 結	190g	1.9mm
KG-15	ポリエチレン	440	30	25mm	青	有 結	190g	1.9mm
KG-16	ポリエチレン	440	30	25mm	黒	有 結	190g	1.9mm
KG-17	ポリエチレン	440	30	25mm	赤	有 結	190g	1.9mm
KG-22	ナイロン	235	48	25mm	シルバー	ラッセル	165g	2.4mm
KG-23	ナイロン	235	48	25mm	黒	ラッセル	165g	2.4mm
KG-28	ポリエチレン	440	32	15mm	シルバー	無 結	256g	2.0mm
KG-30	ポリエチレン	440	32	20mm	シルバー	無 結	192g	2.0mm
KG-31	ポリエチレン	440	32	20mm	グリーン	無 結	192g	2.0mm
KG-32	ポリエチレン	440	36	25mm	青	無 結	173g	2.1mm

◎受注生産 🔥日本防災協会認定防災製品 ◎エコマーク認定品

商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	㎡重量	糸 径
KG-34	ポリエチレン	440	20	10mm	グリーン	無 結	240g	1.6mm
KG-35	ポリエチレン	440	20	10mm	ブラウン	無 結	240g	1.6mm
KG-36	ポリエチレン	440	20	10mm	シルバー	無 結	240g	1.6mm
KG-39	ポリエチレン	440	44	25mm	シルバー	無 結	211g	2.4mm
KG-40	ポリエチレン	440	50	25mm	グリーン	無 結	222g	2.5mm
KG-41	ポリエチレン	440	50	25mm	シルバー	無 結	222g	2.5mm
 KG-50	ポリエチレン	440	40	25mm	シルバー(難燃)	無 結	174g	2.2mm
 KG-51	ポリエステル	2000	4	28mm	シルバー(難燃)	無 結	70g	1.02mm
 KG-52	ポリエチレン	440	30	25mm	シルバー(難燃)	有 結	190g	1.9mm
 KG-53  NEW	ポリプロピレン	760	11	25mm	シルバー(防災)	ラッセル		
 KG-54  NEW	ポリプロピレン	760	11	25mm	白(防災)	ラッセル		
KG-55  NEW	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	有 結	240g	2.1mm
アーチェリー	エステル	235	30格	3.9×2.9mm	グリーン	ラッセル	580g	
アーチェリー	エステル	235	30格	3.9×2.9mm	シルバー	ラッセル	580g	
アーチェリー	エステル	極厚			グリーン	ラッセル	1346g	
アスレチック	ポリエステル	1670	45	50mm	白	ラッセル		4.5mm
防獣	ポリエチレン	440	12	30mm	GG(菱目・目通)	有 結	50g	1.2mm
防獣	ポリエチレン・ステン入	440	54	100mm	オレンジ(菱目・目通)	有 結	130g	2.5mm
防獣	ポリエチレン	440	72	100mm	黄(菱目・目通)	有 結	90g	2.9mm
防獣	ポリエチレン	440	6	30mm	黒(菱目・目通)	有 結	30g	0.8mm
流木	ポリエチレン		Φ4	50mm	黒	有 結	500g	4.0mm
防風	ポリエチレン			1mm	グリーン	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	モスグリーン	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	青	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	白	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	シルバー	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			2mm	青	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			2mm	白	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			2mm	黒	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			4mm	グリーン	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	青	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	白	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	黒	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			6mm	青	ラッセル	60g	
防風	ポリエチレン			6mm	白	ラッセル	60g	
防鳥 KBB-1	ポリエチレン	440	12	20mm	黒	有 結	88g	1.2mm
防鳥 KBB-2	ポリエチレン	440	12	30mm	黒	有 結	60g	1.2mm
防鳥 KBB-3	ポリエチレン	440	12	50mm	黒	有 結	30g	1.2mm
防鳥 KBB-4	ポリエチレン	440	12	100mm	黒	有 結	13g	1.2mm
防鳥 KBB-5	ポリエチレン	440	12	150mm	黒	有 結	9g	1.2mm
防鳥 KBB-6	ポリエチレン	440	12	200mm	黒	有 結	6g	1.2mm
防鳥 KBB-7	ポリエチレン	2750	1	15mm	黒	有 結	62g	0.8mm
防鳥 KBB-8	ポリエチレン	2750	1	40mm	黒	有 結	19g	0.8mm
防鳥 KBB-9	ポリエチレン	2750	1	20mm	黒	有 結	43g	0.8mm
防鳥 KBB-10	ポリエチレン	2750	1	30mm	黒	有 結	25g	0.8mm
防鳥 KBB-11	ポリエチレン	2750	1	50mm	黒	有 結	14g	0.8mm
防鳥 KBB-12  NEW	ポリエチレン	2750	1	15mm	黒(難燃剤入)	有 結	62g	0.8mm
防鳥 KBB-13  NEW	ポリエチレン	2750	1	20mm	黒(難燃剤入)	有 結	43g	0.8mm
防鳥 KBB-14  NEW	ポリエチレン	2750	1	25mm	黒(難燃剤入)	有 結	31g	0.8mm
防鳥 KBB-15  NEW	ポリエチレン	2750	1	30mm	黒(難燃剤入)	有 結	25g	0.8mm
防鳥 KBB-16  NEW	ポリエチレン	2750	1	40mm	黒(難燃剤入)	有 結	19g	0.8mm
防鳥 KBB-17  NEW	ポリエチレン	2750	1	50mm	黒(難燃剤入)	有 結	14g	0.8mm

商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	㎡重量	糸 径
 防鳥 KBB-18  NEW	ポリエチレン	440	15	20mm	黒(難燃)	有 結	120g	1.2mm
防鳥 KB-33	ナイロンテグス	12号		37.5mm	透明	有 結	20g	0.5mm
防鳥 KB-34	ナイロンテグス	14号		30mm	透明	有 結	30g	0.6mm
安全	ナイロン	235	168(Φ3.2)	50mm	白	有 結	230g	3.2mm
安全	ナイロン	235	168(Φ3.2)	100mm	白	有 結	100g	3.2mm
安全	ナイロン	235	306(Φ4.6)	50mm	白	有 結	550g	4.6mm
安全	ナイロン	235	306(Φ4.6)	100mm	白	有 結	220g	4.6mm
KN-1	ポリエチレン	440	9	25mm	グリーン(菱目)	有 結	45g	1.0mm
KN-4	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン(菱目)	無 結	173g	2.1mm
KN-5	ナイロン	235	9	17mm	グリーン(菱目)	有 結	37g	0.5mm
KN-7	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ダークグリーン(菱目)	無 結	141g	2.4mm
KN-8	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン(菱目)	無 結	141g	2.4mm
KN-9	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有 結	190g	1.9mm
KN-11	ポリエチレン			12×8mm	グリーン	ラッセル	33g	
KN-12	ポリエチレン			12×12mm	グリーン	ラッセル	32g	
KN-14	ポリエチレン	440	21	30mm	GG(菱目)	有 結	100g	1.4mm
KJ-1	ジュート			25×20mm		ラッセル	140g	
KRJ-1	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル	75g	
KRJ-2	ポリエチレン			20×25mm	黒	ラッセル	75g	
KSJ-1	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル	112g	
KW-1 (二重ネット)	ナイロン ポリエチレン	235 440	9 24	17mm 37.5mm	グリーン(菱目) GG(菱目)	有 結 有 結	37g 85g	0.5mm 1.5mm
KI-3	エステル	20	30	42.5mm	白	有 結	70g	1.4mm
KI-4	綿	20	60	30mm	生成り	有 結	230g	2.0mm
KI-7	リブロン	1520	9	37.5mm	黄	有 結	200g	1.9mm
KI-9	リブロン	1520	9	37.5mm	青	有 結	200g	1.9mm
KG-18	ポリエチレン	440	9	25mm	ゴールド	有 結	45g	1.0mm
KG-19	ポリエチレン	440	9	25mm	シルバー	有 結	45g	1.0mm
KG-20	ポリエチレン	440	9	25mm	グリーン	有 結	45g	1.0mm
KG-21	ナイロン	235	21	20mm	白	有 結	95g	1.0mm

【結節の有無と特性】

無結節網		燃糸を作りながら同時に撚りを交差させて編網した、結節の無いネット。現在最も多く流通している編網方法で、有結節ネットに比べて軽く仕上がり、通風性も高く、伸びも小さい。また、繊維の屈折がないため強度の低下が少ない。しかし、破損は伝染し拡大していく。
有結節網		縦糸と横糸とを結び合わせて編網した、結節のあるネット。無結節ネットに比べ伸びが大きいので弾力性は高く、破損部の伝染も結節部で止まり拡がらないが、結節の分だけ重量は重くなる。
ラッセル網		複数の単糸を鎖状に交差させて編網した、結節の無いネット。繊維を編みこんだものなので細かい目合いの編網が可能。弾力性は高く、破損部の伝染も少ない。張り上げの美しさからスポーツ用ネットに適している。また落下防止ネットなどにも使用されている。


【糸の太さの表示について】

ネットの糸の太さを表す単位にはデシテックス(T)、番手(S)を採用しています
繊維の太さの単位はデニール(d)表示からデシテックス(T)表示に移行しています。また、番手(S)の換算も含めて掲載しています。

デシテックス	T	一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを表す単位。 10,000mあたり1gのものを1デシテックスとし、デシテックス数が大きいほど糸の径は太くなります。
番手	S	紡績糸の太さを表す単位。 1ポンド(453.6g)あたり840ヤード(768.1m)のものを1番手とし、番手数が大きいほど糸の径は細くなります。

継ぎ目について

ネットの継ぎ目



ネットの原反は全て菱目の状態で生産されます。角目仕立ての場合はネット種類や制作サイズによっては継ぎ目が入ります。強度的には全く問題ありません。予めご了承ください。
(図2・3参照)




図2




図3



株式会社カスミ



「私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています」

〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1765-1
tel.0857-72-1435 fax.0857-73-1367
www.kasumi-net.co.jp



エコロジーペーパー



本カタログは、環境に配慮された、平和紙業(株)のエスティムNSという森林認証紙でもある、エコロジーペーパーを使用しています。

森林認証紙



責任ある森林管理
のマーク

森林認証紙とは、適切に管理されていると認証された森林より産出された木材・チップから作られた紙で、継続的な森林の保護育成に寄与する新しいタイプのエコロジーペーパーです。